## 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ ZMESI IN DRUŽBE/ PODJETJA

### Identifikator izdelka

Trgovsko ime : ABEX EP 110

### Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporabe snovi/zmesi : Posebni način(-i) uporabe: Emulgator, (Za nadaljnje informacije se posvetujte z listom s tehničnimi podatki o proizvodu).

### Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : RHODIA Italia S.p.a.
Via Milano, 78/80 20021
Ospiate di Bollate - Milano - Italia
Tel : +39.02.38.33.41

Telefonska številka za nujne primere : MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7)
Europe/America/Africa : +44 1235 239 670 (UK)
Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK)
Asia Pacific : +65 3158 1074 (Singapore)
China : +86 10 5100 3039 (Beijing)

Elektronski naslov : information.fds@eu.rhodia.com

## 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

### Razvrstitev

### Razvrstitev (67/548/EGS,1999/45/ES)

Xi: Dražilno
N: Okolju nevarno

R36/38: Draži oči in kožo.
R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

### Elementi etikete

### Označevanje po direktivi ES (67/548/EGS,1999/45/ES)

Piktogram :

Dražilno.

Okolju nevarno

Simbol(i) : Xi Dražilno.
N Okolju nevarno

R -stavek(stavki) : R36/38 Draži oči in kožo.
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Stavek(stavki) 'S' : S24 Preprečiti stik s kožo.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

**Druge nevarnosti, ki niso omenjene v razvrstitvi**

NE predstavlja nobene posebne nevarnosti glede požara. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini. (po izparevanju vode) Pri stiku z nekaterimi kemikalijami lahko nastanejo nevarne reakcije. (Glej seznam nezdružljivih snovi, razdelek 10: „Stabilnost – reaktivnost“). Ni nobene posebne nevarnosti v normalnih razmerah uporabe.

## 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

**Zmes**

Kemijska narava : Vodna raztopina
Amonijeva sol sulfatiranega razvejano verižnega nonilfenol etoksilata

**Informacije o sestavinah in nečistočah**

| Kemijsko ime | Identifikacijska številka | Razvrstitev 67/548/EGS | Razvrstitev UREDBA (ES) št. 1272/2008 | Koncentracija [%] |
|---|---|---|---|---|
| Ethoxylated nonylphenol, sulphate, ammonium salt | Št. CAS : 68649-55-8<br>samo-razvrščanje | Xi; R36<br>Xi; R38<br>N; R51/53 | H315 : Draženje kože , Kategorija 2<br>H319 : Draženje oči , Kategorija 2<br>H411 : Kronična strupenost za vodno okolje , Kategorija 2 | >= 25 - < 30 |
| Ethoxylated nonylphenol | Št. CAS : 68412-54-4<br>samo-razvrščanje | Xn; R22<br>Xi; R41<br>N; R51/53 | H302 : Akutna strupenost , Kategorija 4<br>H318 : Huda poškodba oči , Kategorija 1<br>H411 : Kronična strupenost za vodno okolje , Kategorija 2 | >= 1 - < 2,5 |

**Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.**
**Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.**

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

**Opis potrebnih ukrepov prve pomoči**

Splošna navodila : Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.
Oseba, ki nudi prvo pomoč, se mora najprej zaščititi.
Okuženo obleko odložiti v zapečateno vrečo za poznejšo dekontaminacijo.

Vdihavanje : Neaplikativna (vodna raztopina).

Stik s kožo : Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev.
Takoj in temeljito pričnite izpirati dalj časa (vsaj 15 minut).
Če se draženje razvije ali ne preneha, poklicati zdravnika.

| | | |
|---|---|---|
| Stik z očmi | : | Izpirati pod tekočo vodo in pri tem imeti oči široko odprte (najmanj 15 minut)<br>Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista. |
| Zaužitje | : | NE sprožati bruhanja.<br>Izprati usta z vodo.<br>Ne dati ničesar piti. |

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

### Sredstva za gašenje

| | | |
|---|---|---|
| Ustrezna sredstva za gašenje | : | Razpršena voda<br>Pena<br>Ogljikov dioksid (CO2) |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : | Zelo voluminozen vodni curek |

### Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

| | | |
|---|---|---|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : | Vodna raztopina. Ne predstavlja nobenega določenega tveganja v primeru požara.<br>Vendar lahko po izhlapitvi vode ostanek zagori:<br>Sprošča strupen plin. |

### Nasvet za gasilce

| | | |
|---|---|---|
| Posebne varovalne opreme za gasilce | : | Neodvisen/avtonomen dihalni aparat (EN 133)<br>Osebna zaščitna oprema, vsebujoč: prilegajoče se zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitno obleko |
| Posebne metode gašenja | : | Poskrbite za zadrževanje gasilnih tekočin (izdelek je nevaren za okolje). |
| Dodatne informacije | : | Standarden postopek za kemijske požare.<br>Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.<br>Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. |

## 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

| | | |
|---|---|---|
| Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili | : | Preprečiti nenadzorovano odlaganje tega proizvoda v okolje.<br>Preprečite stik s kožo in očmi.<br>Osebna varovalna oprema<br>Nositi primerne zaščitne rokavice.<br>Zaščito za oči / obraz<br>Varovalna očala<br>Nosite ustrezno zaščitno opremo.<br>Ustaviti puščanje. Da bi preprečili uhajanje tekočine, je treba posode obrniti s preluknjano stranjo navzgor. |
| Okoljevarstveni ukrepi | : | Zajezite razliti material z nasipom.<br>Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. |
| Metode čiščenja ali vsrkavanja | | |
| Ponovna uporaba | : | Vsrkajte izdelek s poroznim materialom.<br>Zajeziti razlitje, vpiti z negorljivim vpojnim materialom (npr. pesek, zemlja, diatomejska prst, vermikulit) in prenesti v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi (glej 13. poglavje).<br>Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje.<br>Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami.<br>Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. |
| Dekontaminacija/čiščenje | : | Ostanke, ki jih ni mogoče predelati, sperite z velikimi količinami vode.<br>Temeljito očistite kontaminirano površino.<br>Vodo, s katero ste čistili, zberite za kasnejšo odstranitev. |
| Odstranitev | : | Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. |
| Dodatna navodila | : | Material lahko povzroči zdrs. |

## 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### Ravnanje

| | | |
|---|---|---|
| Tehnični ukrepi | : | Ne potrebuje določenih ali posebnih meritev. |
| Nasvet glede varnega ravnanja in uporabe | : | Kadar se z izdelkom ravna v skladu z dobro higieno pri delu in varnostno prakso, ni posebnih nevarnosti.<br>Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. |

### Skladiščenje

| | | |
|---|---|---|
| Tehnični ukrepi glede hrambe | : | Skladiščna tla morajo biti neprepustna in oblikovana tako, da tvorijo vodotesni bazen.<br>Svarilo: Višina zlaganja ne sme presegati višine treh palet. |
| Pogoji za skladiščenje | | |
| Priporoča se | : | Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.<br>Da zajamčite kakovost in lastnosti izdelka, ohranite:<br>Hranite na dobro prezračevanem mestu.<br>Varovati pred toploto. |
| Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi | : | Močne baze<br>Močni oksidanti |

Ukrepi glede embalaže

| | | |
|---|---|---|
| Ukrepi ob pakiranju | : | Sod iz polimernega materiala, Plastični vsebnik. |
| | : | Cestne cisterne iz nerjavnega jekla |
| Materiali pakiranja - priporočeno | : | Plastični materiali (polietilen). |
| Materiali pakiranja - v izogib | : | Drugi materiali, ki niso priporočeni. |

## 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

**Nadzorni ukrepi**

| | | |
|---|---|---|
| Tehnični ukrepi | : | Izločite na mestu emisije. |

**Osebna varovalna oprema**

| | | |
|---|---|---|
| Zaščito dihal | : | Uporabite respirator z odobrenim filtrom, če je po oceni tveganja to potrebno. |
| Zaščito rok | : | Material, iz katerega so narejene rokavice: Neoprenske rokavice<br>Ob tveganju stika z rokami uporabite ustrezne rokavice<br>Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/686/EGS in standardom EN 374, ki izhaja iz nje.<br>Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika.<br>Pred uporabo je rokavice treba pregledati.<br>Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi. |
| Varovanje oči | : | Varovalna očala, ki so ob straneh zaprta<br>Obrazni ščitnik |
| Zaščita kože in telesa | : | Popolno varovalno oblačilo proti kemikalijam |
| Higienski ukrepi | : | Zasilna oprema z navodili za uporabo mora biti takoj dostopna.<br>Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.<br>Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.<br>Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.<br>Uporabnik je odgovoren za spremljanje delovnega okolja v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. |
| Varnostni ukrepi | : | Zaščitna oprema mora biti izbrana v skladu z veljavnimi standardi CEN in v sodelovanju z dobaviteljem zaščitne opreme.<br>Izbira ustrezne osebne zaščitne opreme mora temeljiti na presoji zmogljivostnih lastnosti zaščitne opreme, ki je odvisna od naloge oz. nalog, ki jih je treba opraviti, danih pogojev, roka uporabe ter nevarnosti in/ali potencialnih nevarnosti, s katerimi se lahko soočimo med uporabo. |
| Splošna navodila | : | Zajezite razliti material z nasipom.<br>Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. |

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

**Videz**

| | | |
|---|---|---|
| Oblika | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Fizikalni podatki | : | tekoče pri 20 °C |
| Barva | : | rahlo rumen |
| Vonj | : | Nobenega. |
| Mejne vrednosti vonja | : | ni razpoložljivih podatkov |

**Varnostni podatki**

| | | |
|---|---|---|
| pH | : | 6,5 - 7,5 pri 100 g/l Vodna raztopina |
| Zmrzišče | : | < 0 °C |
| Točka vrelišča/območje vrelišča | : | > 100 °C |
| Plamenišče | : | > 100 °C<br>zaprta čaša |
| Vnetljivost (trdno, plinasto) | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Temperatura samovžiga | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Oksidativne lastnosti | : | Se ne šteje kot oksidirajoč, Razmerje med strukturo in aktivnostjo (SAR) |
| Topnost v vodi | : | topnost v maščobah |
| Topnost v drugih topilih | : | Aromatski ogljikovodiki<br>netopno<br><br>polarna organska topila<br>netopno |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Parni tlak | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Hitrost izparevanja | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna gostota par/hlapov | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Gostota | : | približno 1.050 g/cm3 pri 20 °C |
| Oksidacijski/redukcijski potencial | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Viskoznost, dinamična | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Viskoznost, kinematična | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Površinska napetost | : | 37 mN/m pri 20 °C |

| | | |
|---|---|---|
| Eksplozivne lastnosti | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Toplotni razpad/razgradnja | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Spodnja eksplozivna meja | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Zgornja eksplozivna meja | : | ni razpoložljivih podatkov |

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

| | | |
|---|---|---|
| Kemijska stabilnost | : | Stabilno pri normalnih pogojih. |
| Nevarne reakcije | | |
| Materiali, ki se jim je treba izogniti | : | Močni oksidanti<br>Močne baze<br>Ob stiku z močno bazo sprošča:<br>Amonijak |
| Negorljivi izdelki | : | Pri gorenju ali termični razgradnji (po izhlapitvi vode) sprošča:<br>(ogljikovi oksidi (CO + CO2)).<br>Žveplovi oksidi<br>dušikovi oksidi (NOx). |

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### Akutna strupenost

| | | |
|---|---|---|
| Akutno oralno strupenost | : | LD50 : 29.600 mg/kg - podgana<br>Ni označen kot škodljiv, če se ga zaužije<br>Neobjavljena notranja poročila |
| Akutno strupenost pri vdihavanju | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Akutno dermalno strupenost | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Akutna toksičnost (drugi načini dajanja) | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Toksičnost pri vdihavanju | : | ni razpoložljivih podatkov |

### Jedkost za kožo/draženje kože

| | | |
|---|---|---|
| Draženje kože | : | kunec<br>Draži kožo.<br>Neobjavljena notranja poročila |

### Resne okvare oči/draženje

| | | |
|---|---|---|
| Draženje oči | : | V skladu s podatki o sestavinah<br>Draži oči.<br>z izračunom v skladu z običajno metodo<br>Neobjavljena notranja poročila |

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

| | | |
|---|---|---|
| Preobčutljivost | : | ni razpoložljivih podatkov |

**Strupenost pri ponovljenih odmerkih**

| | | |
|---|---|---|
| Strupenost pri ponovljenih odmerkih | : | ni razpoložljivih podatkov |

**STOT**

| | | |
|---|---|---|
| STOT - enkratna izpostavljenost | : | ni razpoložljivih podatkov |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost | : | ni razpoložljivih podatkov |

**Rakotvornost**

| | | |
|---|---|---|
| Rakotvornost | : | ni razpoložljivih podatkov |

**Mutagenost**

| | | |
|---|---|---|
| Genotoksičnost in vitro | : | ni razpoložljivih podatkov |
| Genotoksičnost in vivo | : | ni razpoložljivih podatkov |

**Strupenost za razmnoževanje**

| | | |
|---|---|---|
| Strupenost za razmnoževanje | : | ni razpoložljivih podatkov |

## 12. EKOLOŠKE PODATKI

**Ocena strupenosti za okolje**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena strupenosti za okolje | : | Strupeno za vodne organizme.<br>Smiselno<br>Objavljeni podatki |

**Obstojnost in razgradljivost**

**Biorazgradljivost**

| | | |
|---|---|---|
| Biorazgradljivost | : | Končna aerobna biorazgradnja<br>Ni lahko biorazgradljiv.<br>Smiselno<br>Objavljeni podatki |

**Bioakumulacija**

| | | |
|---|---|---|
| Biokoncentracijskega faktorja (BCF) | : | Razpadli proizvodi<br>Bioakumulativen<br>Objavljeni podatki |

**Mobilnost**

| | | |
|---|---|---|
| Poznano razporeditev v dele okolja | : | Končna namembna lokacija proizvoda Voda |

**Drugi škodljivi učinki**

| | | |
|---|---|---|
| Okoljska presoja | : | ŠKODLJIVO ZA OKOLJE (N)<br>Strupeno za vodne organizme.<br>Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |

## 13. ODSTRANJEVANJE

**Odstranjevanje proizvodov**

| | | |
|---|---|---|
| Prepoved | : | Ne izpuščajte v okolje. |
| Nasvet glede odlaganja odpadkov | : | Odstraniti kot nevarne odpadke v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. |

**Nasvet glede čiščenja in odlaganja embalaže**

| | | |
|---|---|---|
| Ukrepi za minimizacijo odpadkov. | : | NE odstraniti proizvoda na odlagališče smeti. |
| Nasvet | : | Pred dekontaminacijo popolnoma izprazniti embalažo.<br>Previdno odcediti in nato očistiti s paro. |
| Razlog za odlaganje odpadkov | : | Vsebino/ posodo dostaviti pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov. |
| Drugi podatki | : | V skladu z uredbama RID/ADR morajo biti posode ali cisterne, ki niso bile očiščene ali deodorizirane, in ki so pred tem vsebovale nevarne proizvode, označene ali imeti znake za nevarnost.<br>Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. |

## 14. PODATKI O PREVOZU

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Številka ZN | : | 3082 |
| Označba blaga | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SULPHATED AND ETHOXYLATED (BRANCHED) NONYLPHENOL AMMONIUM SALT), 9, III, (E) |
| Oznake | : | 9 |
| Skupina embalaže | : | III |
| Razred | : | 9 |
| Koda (Št.) razvrstitve | : | M6 |
| Oznaka za škodljivost do okolja | : | DA |
| Številka nevarnosti | : | 90 |

**RID**

| | | |
|---|---|---|
| Številka ZN | : | 3082 |
| Označba blaga | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SULPHATED AND ETHOXYLATED (BRANCHED) NONYLPHENOL AMMONIUM SALT), 9, III |
| Oznake | : | 9 |
| Skupina embalaže | : | III |
| Razred | : | 9 |
| Koda (Št.) razvrstitve | : | M6 |
| Oznaka za škodljivost do okolja | : | DA |
| Številka nevarnosti | : | 90 |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Številka ZN | : | 3082 |
| Označba blaga | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SULPHATED AND ETHOXYLATED (BRANCHED) NONYLPHENOL AMMONIUM SALT), 9, III, IMDG Code Segregation Group 2 - Ammonium Compounds |
| Oznake | : | 9 |
| Skupina embalaže | : | III |
| Razred | : | 9 |
| Skupina za ločevanje po kodeksu IMDG | : | 2 Ammonium Compounds |
| Snov, ki onesnažuje morje (škodljiva za okolje) | : | DA |
| EmS | : | F-A , S-F |

**IATA**

| | | |
|---|---|---|
| Številka ZN | : | 3082 |
| Označba blaga | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SULPHATED AND ETHOXYLATED (BRANCHED) NONYLPHENOL AMMONIUM SALT), 9, III |
| Oznake | : | 9 |
| Skupina embalaže | : | III |
| Razred | : | 9 |
| Oznaka za škodljivost do okolja | : | DA |
| Navodila za pakiranje (tovorno letalo) | : | 964 |
| Max neto kol./paket | : | 450,00 L |
| Navodila za pakiranje (potniško letalo) | : | 964 |
| Max neto kol./paket | : | 450,00 L |

**ADN / ADNR**

| | | |
|---|---|---|
| Številka ZN | : | 3082 |
| Označba blaga | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SULPHATED AND ETHOXYLATED (BRANCHED) NONYLPHENOL AMMONIUM SALT), 9, III |
| Oznake | : | 9 |
| Skupina embalaže | : | III |
| Razred | : | 9 |
| Koda (Št.) razvrstitve | : | M6 |
| Oznaka za škodljivost do okolja | : | DA |

Pripomba: Navedeni urejevalni predpisi so tisti, ki so veljavni na dan objave tega lista. Ob morebitnih spremembah transportnih predpisov za nevarne materiale, je priporočljivo preveriti njihovo veljavnost na vašem prodajnem oddelku.

## 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

| | | |
|---|---|---|
| Omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov | : | Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 18. decembra 2006 – PRILOGA XVII Omejitve glede proizvodnje, dajanja v promet in uporabe določenih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov |

## 16. DRUGI PODATKI

**Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno pod poglavjih 2 in 3**

| | |
|---|---|
| R22 | Zdravju škodljivo pri zaužitju. |
| R36 | Draži oči. |
| R36/38 | Draži oči in kožo. |
| R38 | Draži kožo. |
| R41 | Nevarnost hudih poškodb oči. |
| R51/53 | Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |

**Celotno besedilo S-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju.**

| | |
|---|---|
| S24 | Preprečiti stik s kožo. |
| S26 | Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. |
| S37 | Nositi primerne zaščitne rokavice. |
| S61 | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. |

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 3. in 16. poglavju.**

| | |
|---|---|
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči. |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

**Dodatne informacije**

Dodatne informacije : Ta list je bil posodobljen (glejte datum na vrhu te strani). Podnaslovi in besedilo so spremenjeni pred

---

OPOMBA: V tem dokumentu je numerično ločilo tisočic ».« (pika), decimalno ločilo »,« (vejica).

Podatki vsebovani v tej listini z varnostnimi podatki so bili povzeti po našem najboljšem védenju, informacijah in prepričanju na datum njene objave. Ti podatki so dani le kot smernice za pomoč uporabniku pri upravljanju, uporabi, obdelavi, shranjevanju, prenosu, razpolaganju in odpravi izdelka pod zadovoljivimi varnostnimi pogoji in se ne morejo šteti kot garancija ali kakovostna specifikacija. Čeprav šteje ta listina kot dopolnilo tehničnim listinam, le-teh ne zamenjuje. Ti podatki se torej nanašajo le na imenovani specifični izdelek in jih ni mogoče uporabiti v povezavi z drugimi materiali ali v drugem proizvodnem procesu, razen če ni posebej drugače navedeno. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da poskrbi, da je njegova dejavnost v skladu z vsemi predpisi, ki so vezani na njegovo dejavnost.