1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Identificatore del prodotto

Nome commerciale	:	RHODAFAC RA 600
Numero del prodotto	:	68130-47-2

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi della Sostanza/Miscela	:	Usi specifici: Emulsionante, (Per maggiori dettagli far riferimento alla scheda tecnica)

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	RHODIA Opérations 40 Rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers Cedex - France Tel : +33 (0)1.53.56.50.00
Numero telefonico di emergenza	:	MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7) Europe/America/Africa : +44 1235 239 670 (UK) Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK) Asia Pacific : +65 3158 1074 (Singapore) China : +86 10 5100 3039 (Beijing)
Indirizzo e-mail	:	information.fds@eu.rhodia.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Corrosione cutanea, Categoria 1C	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Classificazione (67/548/CEE,1999/45/CE)

C: Corrosivo	R34: Provoca ustioni.

Elementi dell'etichetta

Prodotti pericolosi che devono essere elencati sull'etichetta:

- 68130-47-2 Ethoxylated alcohols phosphate ether

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogramma :

Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Risposta:
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Altri pericoli

Tossico per gli organismi acquatici. NON presenta particolari pericoli d'incendio o d'esplosione. Per combustione, libera dei gas tossici acida. Possibili reazioni pericolose con alcuni prodotti chimici (vedere lista delle materie incompatibili al § 10 :"Stabilità-Reattività")

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sostanza

Natura chimica : Poliossietilene alchil-etere fosfato

No. CAS : 68130-47-2

Informazioni su Componenti e Impurezze.

Nome Chimico	No. INDICE No. CAS	Classificazione 67/548/CEE	Classificazione REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008	Concentrazione [%]
Ethoxylated alcohols phosphate ether	68130-47-2 auto classificazione	C; R34	Skin Corr. 1C; H314	>= 80 - < 90
Alcooli, C8-10, etossilati	71060-57-6 auto classificazione	Xi; R41	Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10
acido fosforico	015-011-00-6 7664-38-2	C; R34	Skin Corr. 1B; H314	>= 1 - < 5
1,4-diossano	603-024-00-5 123-91-1	F; R11-R19 Carc.Cat.3; R40 Xi; R36/37 R66	Flam. Liq. 2; H225 Carc. 2; H351 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	< 0,03

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.
Per quanto riguarda il testo completo delle dichiarazioni-H menzionate in questo paragrafo, consultare il paragrafo 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione di provvedimenti necessari per il primo soccorso

Informazione generale : Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.
Riporre l'indumento contaminato in un sacchetto sigillato destinato alla successiva decontaminazione.

Inalazione : Portare all'aria aperta.
Tenere a riposo.
Consultare un medico.

Contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.
Lavare con molta acqua.
Lavare immediatamente, abbondantemente e a lungo (15 minuti almeno).
Consultare un medico.

Contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se l'irritazione degli occhi è persistente, consultare un medico.

Ingestione : NON indurre il vomito.
Non dare niente da bere.
Chiamare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	Acqua nebulizzata Schiuma Anidride carbonica (CO_2)
Mezzi di estinzione non idonei	:	Getto d'acqua abbondante

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio	:	Combustibile, ma non presenta rischi particolari in caso d'incendio. Per combustione, libera dei gas tossici

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi	:	Equipaggiamento protettivo personale che comprende: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente.
Ulteriori informazioni	:	Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'ambiente. Protezione individuale Indossare adeguati indumenti di protezione. Guanti impermeabili Occhiali di sicurezza ben aderenti Visiera protettiva Stivali
Precauzioni ambientali	:	Arginare. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

Sistemi di pulizia

Recuperi	:	Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13). Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.
Decontaminazione/pulizia	:	Lavare con molta acqua. Recuperare l'acqua di lavaggio per successiva eliminazione.
Eliminazione	:	Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.
Ulteriori suggerimenti	:	Il materiale può rendere scivolose le superfici.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

Acorgimenti tecnici	:	Non necessita di alcun specifico o particolare intervento tecnico.
Raccomandazione per la manipolazione e l'utilizzo in sicurezza	:	Evitare il contatto con gli occhi, la bocca o la pelle. Evitare la formazione o la diffusione di nebbie nell'atmosfera. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

Immagazzinamento

Misure tecniche per l'immagazzinamento	:	Prendere tutte le misure necessarie per evitare il riversamento accidentale del prodotto in fogne o corsi d'acqua, in caso di rottura dei contenitori o dei sistemi di travaso.

Condizioni di stoccaggio

Raccomandati	:	Tenere in luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalle materie incompatibili da indicare dal fabbricante.
Prodotti incompatibili	:	Basi forti Agenti ossidanti forti Riducenti forti

Condizioni d'imballaggio

Materiali d'imballaggio - Raccomandati	:	Materie plastiche
Altri informazioni	:	Il prodotto può colorarsi con il passare del tempo. Questo non influisce sulle sue proprietà.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Componenti con limiti di esposizione

Componenti	Valore tipo	Valore	Aggiornamento	Base
acido fosforico	TWA Indicativo	1 mg/m3	2000-06-16	Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi
acido fosforico	STEL Indicativo	2 mg/m3	2000-06-16	Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi
acido fosforico	TWA	1 mg/m3	2004-03-10	Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici
acido fosforico	STEL	2 mg/m3	2004-03-10	Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici
1,4-diossano	TWA	20 ppm 73 mg/m3		Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi

Misure di controllo

Dati di progetto : Evitare gli spruzzi.
Aspirazione nel punto di emissione.

Protezione individuale

Protezione respiratoria : Utilizzare un respiratore con un filtro omologato se una valutazione dei rischi indica che è necessario

Protezione delle mani	:	In caso di rischio di contatto con le mani, utilizzare guanti adatti I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.
Protezione degli occhi	:	Occhiali con protezioni laterali In caso di contatto seguito a spruzzi: Indossare maschera facciale e vestito protettivo
Protezione della pelle e del corpo	:	Tuta in HYPALON o in mancanza di questa in PVC. Stivali anti-acidi Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Misure di igiene	:	Equipaggiamento di emergenza immediatamente accessibile, con istruzioni per l'uso. Assicurarsi che i lava occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro. Pulizia regolare dell'attrezzatura, dell'ambiente di lavoro e degli indumenti. Usare equipaggiamento per protezione personale pulito e in buone condizioni di manutenzione. Depositare l'equipaggiamento personale di protezione in luogo pulito lontano dalla zona di lavoro. Indumenti da lavoro contaminati non si dovrebbero trasferire al di fuori del posto di lavoro. Pulire accuratamente l'equipaggiamento personale di protezione prima di riutilizzarlo Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Fare la doccia o il bagno alla fine del lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Accorgimenti di protezione	:	L'indumento protettivo deve essere scelto in conformità con gli standards CEN correnti e in cooperazione con il fornitore dell'equipaggiamento protettivo. La scelta dell'equipaggiamento personale di protezione dovrebbe essere fondata sulla valutazione delle caratteristiche dell'indumento protettivo in relazione al(i) tipo(i) di lavoro da eseguire, alle condizioni contingenti, alla durata dell'uso, e ai rischi e/o i rischi potenziali che si possono incontrare durante l'uso.

Informazione generale	:	Arginare. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto

Forma fisica	:	nessun dato disponibile
Stato fisico	:	liquido
Colore	:	da incolore a leggermente giallo Dopo un certo periodo di tempo, il prodotto vira marrone
Odore	:	leggero
Soglia olfattiva	:	nessun dato disponibile

Dati di sicurezza

pH	:	< 1,5 a 10 % (m/v) Soluzione acquosa
Punto/intervallo di fusione	:	nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione	:	> 260 °C
Punto di infiammabilità.	:	> 100 °C vaso chiuso
Infiammabilità (solidi, gas)	:	nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione	:	nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	:	Nessuna informazione disponibile.
Idrosolubilità	:	solubile
Solubilità in altri solventi	:	solventi organici polari solubile Idrocarburi aromatici solubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	nessun dato disponibile
Tensione di vapore	:	nessun dato disponibile
Tasso di evaporazione	:	nessun dato disponibile

Densità di vapore relativa	:	nessun dato disponibile
Densità	:	ca. 1,08 g/cm3 a 20 °C
Ossidazione/Potenziale di Riduzione	:	nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	:	900 mPa.s a 20 °C
Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	:	nessun dato disponibile
Decomposizione termica	:	nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività	:	nessun dato disponibile
Limite superiore di esplosività	:	nessun dato disponibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità chimica	:	Stabile in condizioni normali.
Reazioni pericolose		
Materiali da evitare	:	Basi forti Agenti ossidanti forti Riducenti forti
Prodotti di degradazione	:	Per combustione o per decomposizione termica (pirolisi), libera: (Ossidi di carbonio, CO + CO2) Ossidi di fosforo

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale	:	DL50 : 3.950 mg/kg - ratto Rapporti interni non pubblicati
Tossicità acuta per inalazione	:	nessun dato disponibile
Tossicità acuta per via cutanea	:	nessun dato disponibile
Tossicità acuta (per altra vie di somministrazione)	:	nessun dato disponibile
Tossicità per aspirazione	:	nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea

Irritante per la pelle	:	su coniglio Corrosivo, sottocategoria 1C - se reazioni avvengono dopo esposizioni tra 1 ora e 4 ore e osservazioni fino a 14 giorni. Rapporti interni non pubblicati

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Irritante per gli occhi	:	nessun dato disponibile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione	:	Non classificato come sensibilizzante per contatto con la pelle Per analogia L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili. Rapporti interni non pubblicati

Tossicità a dose ripetuta

Tossicità a dose ripetuta	:	Nessuna informazione disponibile.

STOT

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	:	nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	:	nessun dato disponibile

Cancerogenicità

Cancerogenicità	:	Nessuna informazione disponibile.

Mutagenicità

Genotossicità in vitro	:	Mutageneticità (Salmonella typhimurium - saggio di reversione) con o senza attivazione metabolica negativo L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili. Rapporti interni non pubblicati
Genotossicità in vivo	:	nessun dato disponibile

Tossicità per la riproduzione

Tossicità riproduttiva	:	nessun dato disponibile

Esperienza sull'esposizione dell'uomo

Esperienza sull'esposizione dell'uomo : Ingestione	:	Può provocare un'irritazione dell'apparato digerente

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Effetti legati all'ecotossicità

Comparto acquatico (compresi i sedimenti)

Tossicità per i pesci	:	CL50 - 96 h : 5,5 mg/l - Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) Rapporti interni non pubblicati

Valutazione dell'ecotossicità

Valutazione dell'ecotossicità	:	Tossico per gli organismi acquatici.

Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità

Biodegradabilità	:	Facilmente biodegradabile Biodegrabilità aerobica ultima 98 % - 28 d Metodo: OECD TG 302 Rapporti interni non pubblicati Biodegrabilità aerobica ultima 71 % - 28 d Metodo: OECD TG 301 Rapporti interni non pubblicati

Bioaccumulazione

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	Non applicabile (tensioattivo)

Mobilità

Distribuzione per comparto ambientale nota	:	Destinazione ultima del prodotto : Acqua Destinazione ultima del prodotto : Sedimenti

Altri effetti avversi

Valutazione ambientale	:	Tossico per gli organismi acquatici.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Distruzione/Eliminazione

Divieto	:	Non deve essere abbandonato nell'ambiente.
Raccomandazioni sull'eliminazione	:	Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Raccomandazioni sulla pulizia e l'eliminazione degli imballaggi

Misure per evitare la formazione di rifiuti.	:	Proibita la messa in discarica.
Raccomandazione	:	Vuotare totalmente gli imballi prima della bonifica. Sgocciolare accuratamente e passare con vapore.
Motivo per l'eliminazione dei rifiuti	:	Riciclare dopo pulizia. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.
Altri informazioni	:	Gli imballi, le cisterne ed i contenitori in genere non puliti e/o non degasati che abbiano contenuto un prodotto pericoloso devono, secondo le prescrizioni RID e ADR, essere provvisti di etichette e/o pannelli indicanti il pericolo. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR

Numero ONU	:	3265
Designazione delle merci	:	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHERS PHOSPHATES), 8, III, (E)
Etichette	:	8
Gruppo d'imballaggio	:	III
Codice di restrizione in galleria	:	(E)
Classe	:	8
Codice di classificazione	:	C3
conlassegno ambientalmente pericoloso	:	NO
N. di identificazione del pericolo	:	80

RID

Numero ONU	:	3265
Designazione delle merci	:	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHERS PHOSPHATES), 8, III
Etichette	:	8
Gruppo d'imballaggio	:	III
Classe	:	8
Codice di classificazione	:	C3
conlassegno ambientalmente pericoloso	:	NO
N. di identificazione del pericolo	:	80

IMDG

Numero ONU	:	3265
Designazione delle merci	:	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHERS PHOSPHATES), 8, III, IMDG Code Segregation group 1 - Acids
Etichette	:	8
Gruppo d'imballaggio	:	III
Classe	:	8
Gruppo di segregazione da Codice IMDG	:	1 Acids
Inquinante marino	:	NO
EMS no	:	F-A , S-B

IATA

Numero ONU	:	3265
Designazione delle merci	:	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHERS PHOSPHATES), 8, III
Etichette	:	8
Gruppo d'imballaggio	:	III
Classe	:	8
conlassegno ambientalmente pericoloso	:	NO
Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico)	:	820
Massima quantità netta /imballaggio	:	60,00 L
Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri)	:	818
Massima quantità netta /imballaggio	:	5,00 L

ADNR

Numero ONU	:	3265
Designazione delle merci	:	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHERS PHOSPHATES), 8, III
Etichette	:	8
Gruppo d'imballaggio	:	III
Classe	:	8
Codice di classificazione	:	C3
conlassegno ambientalmente pericoloso	:	NO

Nota: Le prescrizioni regolamentari sopra riportate sono quelle in vigore alla data di compilazione della scheda. Ma, tenendo conto di una sempre possibile evoluzione delle regolamentazioni inerenti al trasporto dei prodotti pericolosi, è consigliabile assicurarsi della loro validità presso la vostra agenzia commerciale.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Altre legislazione	:	Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3

R11	Facilmente infiammabile.
R19	Può formare perossidi esplosivi.
R34	Provoca ustioni.
R36/37	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R40	Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
R41	Rischio di gravi lesioni oculari.
R66	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3.

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H351	Sospettato di provocare il cancro.

Riferimenti a Dichiarazioni-P sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3

P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Le informazioni contenute nella presente Scheda di Sicurezza sono state redatte sulla base delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione del documento stesso. Tali informazioni sono fornite a mero titolo indicativo al fine di aiutare l'utilizzatore ad effettuare le operazioni di manipolazione, uso, trattamento, immagazzinamento, trasporto, smaltimento ed utilizzazione del prodotto in soddisfacenti condizioni di sicurezza, e non dovranno pertanto essere interpretate come una garanzia, o considerate come specificazioni di qualità. Le stesse completano le istruzioni tecniche, ma non le sostituiscono. Queste informazioni riguardano solo il prodotto precisamente designato e, salvo contraria specifica indicazione, non sono applicabili in caso di utilizzo del prodotto unitamente ad altre sostanze, o utilizzabili in altri processi di fabbricazione. Queste informazioni non dispensano in alcun caso l'utilizzatore dall'assicurarsi di essere in conformità con l'intera normativa che disciplina la sua attività

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).